



Wykaz zbrojenia		Beton	C30/37	(B37)	
		Stal	RB500		
			St0S-b		
		Otulina	c _{nom}	=25+5=30 mm	
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	RB500
				Ø6	Ø12
Podciąg P1 (nadproża bramy)					
1	12	946	6		56,76
2	6	139	24	33,36	
Długość całkowita wg średnic			[m]	33,4	56,8
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	7,4	50,4
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	7,4	50,4
Masa całkowita			[kg]	58	
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)					

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.

4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.

5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek

ul. Leszczyńska 53d/4

64-115 Świeciechowa

tel: 502-721-715

email: izydorek.michal@gmail.com

Investor :

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Temat :

Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji :

działka nr 132/21

obręb : Henrykowo

Nazwa rysunku :

Wyk.07

Podciąg P1

Skala :

1:20

Projektant - KONSTRUKTOR:

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. WKP/0236/POOK/12

Sprawdzający - ARCH. - KONSTR.:

mgr inż. arch. Zenon Mazurek

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcji upr. proj. 1362 / 90 / Lo

Stadium opracowania:

05/2019r

Nr str.

PROJEKT WYKONAWCZY

.....