



UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 1. Roboty budowlano-Instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych normy Polskiego Komitetu Normalizowanego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich użycowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
 4. Wzajemności i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

FUNDAMENTY ŚCIAN :
 BETON : C20 / 25
 STAL : A IIIIN (RB5000)
 GRUBOŚĆ OTULINY NA PODSTAWIE FUNDAMNETU: 85 mm
 GRUBOŚĆ OTULINY NA BOCZNYCH POWIERZ. : 25 mm

FUNDAMENT POD PRASĘ:
 BETON : C30 / 37 , XA2, XF1, XC4
 STAL : A IIIIN (RB5000)
 GRUBOŚĆ OTULINY NA PODSTAWIE FUNDAMNETU: 85 mm
 GRUBOŚĆ OTULINY NA BOCZNYCH POWIERZ. : 25 mm

FUNDAMENT POD SILOS:
 BETON : C30 / 37 , XA2, XF1, XC4
 STAL : A IIIIN (RB5000)
 GRUBOŚĆ OTULINY NA PODSTAWIE FUNDAMNETU: 85 mm
 GRUBOŚĆ OTULINY NA BOCZNYCH POWIERZ. : 25 mm

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
 ul. Leszczyńska 53d/4 tel: 502-721-715
 64-115 Świąciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :
 Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji : Działka ewid. nr 132/21 obręb Henrykowo

Nazwa rysunku : 08 RZUT FUNDAMENTÓW - projekt Skala : 1:50

Projektant - ARCHITEKTURA:
 mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 16/WPOKK/2012

Projektant - KONSTRUKTOR:
 mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. WKP/0236/PODK/12

Sprawdzający - ARCH. - KONSTR.:
 mgr inż. arch. Zenon Mazurek
 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcji upr. proj. 1362 / 90 /Lo