


- Uwaga:
1. Odtworzenie warstwy scieralnej wg projektu drogowego.
 2. Nawierzchnie asfaltowe nie ujęte w zakresie projektu drogowego, uszkodzone w trakcie realizacji niniejszego zadania, należy odtworzyć do stanu pierwotnego.
 3. W rejonie lokalizacji projektowanych chodników, zasypkę wykonać z materiału dowożonego do wysokości 28 cm poniżej poziomu terenu. Do poziomu terenu istniejącego wypełnić gruntem rodzimym.

 KOLEKTOR SERWIS 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526 77 00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. UL. LIPOWA 76A, 64 – 100 LESZNO				
		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU				
		SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu		—	09.00.00		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT	mgr inż. A. PIWOWARSKA		01.02.2017	IS	PB	I